



240
C

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلبی:

امضاء:

دستر چه شماره ۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور - سال ۱۳۹۴

صبح جمعه
۹۴/۳/۲۲

آزمون اختصاصی
گروه آزمایشی علوم تجربی

تعداد سؤال: ۵۰
مدت پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سؤالات و مدت پاسخگویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخگویی
۱	بهباری	۵۰	۲۷۱	۳۲۰	۳۰ دقیقه

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۲۷۱- کدام حالت است که در آن مقدار مورد احتیاج و کافی خون به اندام‌های حیاتی بدن نمی‌رسد؟
 (۱) شوک (۲) کم‌خونی (۳) هموفیلی (۴) هوچکین
- ۲۷۲- شایع‌ترین نوع تومور حنجره، کدام است؟
 (۱) فیبروما (۲) پاپیلوما (۳) کارسینوما (۴) فیبرو آنژیوما
- ۲۷۳- سائیدگی و خراش در پوست ایجاد شده و ضخامت آن به وسیله یک حفره کم عمق از بین رفته چه درجه‌ای از زخم فشار است؟
 (۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار
- ۲۷۴- کدام‌یک، از رفتارهای مناسب با بیمار عصبانی می‌باشد؟
 (۱) بحث و گفتگو با بیمار (۲) نزدیک شدن به بیمار
 (۳) توجه به رفتار غیر کلامی (۴) به صورت دستوری با بیمار صحبت کردن
- ۲۷۵- زایمان بهداشتی پیشگیری نوع چندم در بهداشت روانی است؟
 (۱) اول (۲) دوم (۳) سوم (۴) چهارم
- ۲۷۶- کنترل قندخون نوزاد متولد شده از مادر دیابتی به چه صورت است؟
 (۱) بدو تولد (۲) به مدت ۲۴ ساعت
 (۳) تا ۲۴ ساعت هر دو ساعت (۴) تا ۱۲ ساعت هر دو ساعت
- ۲۷۷- کدام‌یک از عوارض بیماری پروستاتیت است؟
 (۱) سوزش ادرار (۲) تکرر ادرار (۳) هپیر پلازی (۴) پیلو نفریت
- ۲۷۸- ترشح خارجی بیضه چه نامیده می‌شود؟
 (۱) استروژن (۲) اسپرماتوزوئید (۳) تستوسترون (۴) پروژسترون
- ۲۷۹- در رژیم غذایی بی‌نمک (درجه II) از کدام ماده غذایی استفاده می‌شود؟
 (۱) شیر معمولی (۲) پودر کاکائو (۳) سفیده تخم‌مرغ (۴) ماست کیسه‌ای
- ۲۸۰- کدام ویتامین به طور غیرمستقیم برای ساختن پروترومبین در کبد، لازم است؟
 (۱) K (۲) E (۳) D (۴) A
- ۲۸۱- آنزیم اریپسین در هضم کدام ماده غذایی، کاربرد دارد؟
 (۱) قندها (۲) چربی‌ها (۳) پروتئین‌ها (۴) لیپیدها
- ۲۸۲- در مایع لنف چه نوع گلبول سفیدی وجود دارد؟
 (۱) نوتروفیل (۲) لنفوسیت (۳) منوسیت (۴) بازوفیل
- ۲۸۳- کدام آزمایش برای تشخیص تب روماتیسمی و سکتته قلبی به کار می‌رود؟
 (۱) ESR (۲) CPK (۳) SGOT (۴) SGPT
- ۲۸۴- کدام‌یک، قابل اعتمادترین نشانه ایست قلبی است؟
 (۱) فقدان نبض براکیال (۲) فقدان نبض فمورال
 (۳) فقدان نبض کاروتید (۴) برجسته بودن وریدهای ژوگولار
- ۲۸۵- شایع‌ترین علت بیماری قلبی در افراد کمتر از ۵۰ سال، کدام است؟
 (۱) دیابت (۲) روماتیسم قلبی (۳) تصلب شرائین (۴) بالا بودن فشار خون
- ۲۸۶- کدام‌یک از شایع‌ترین علت بروز آنژین صدری است؟
 (۱) تماس با سرما (۲) فعالیت بدنی (۳) تصلب شرائین (۴) فشارهای روحی و روانی

- ۲۸۷- کدام یک از موارد زیر از پماد نرم تر بوده و شامل مقدار کمی آب می باشد؟
 (۱) سوسپانسیون (۲) تنطور ید (۳) الگزیبر (۴) کرم
- ۲۸۸- موقعیت مناسب برای خروج ترشحات دهان در بیمار بیهوش، کدام است؟
 (۱) به پهلو (۲) به پشت (۳) دمر با بالش زیر سر (۴) نیمه دمر بدون بالش زیر سر
- ۲۸۹- اولین بار چه کسی لقب دیکونس را دریافت کرد؟
 (۱) فیبی (۲) پائولا (۳) سارا گمپ (۴) فلورانس نایتینگل
- ۲۹۰- با توجه به آگاهی های هر فرد، نوع مسئولیت چگونه است؟
 (۱) بی تأثیر (۲) متفاوت (۳) بیشتر (۴) خیلی بیشتر
- ۲۹۱- کدام یک از واکسیناسیون های زیر جزء برنامه ملی ایمنی سازی کشور نمی باشد؟
 (۱) سرخجه (۲) سرخک (۳) کزاز (۴) مخلک
- ۲۹۲- علائم سرخک در چند مرحله ظاهر می گردد؟
 (۱) دو (۲) سه (۳) چهار (۴) پنج
- ۲۹۳- جمع شدن چرک در داخل نسوج ریه را چه می نامند؟
 (۱) سل (۲) آسم (۳) پنومونی (۴) آبسه ریوی
- ۲۹۴- نارسایی احتقانی قلب از عوارض کدام بیماری است؟
 (۱) سل (۲) پنومونی (۳) آمبولی ریه (۴) آبسه ریوی
- ۲۹۵- تبادل گازهای اکسیژن و گاز کربنیک بین کدام یک از قسمت های زیر انجام می گردد؟
 (۱) بین حلق و ریه (۲) بین خون و هوا (۳) بین ریه و نایژه (۴) بین ریه و فضای جنب
- ۲۹۶- کدام مورد، رژیم غذایی بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید، می باشد؟
 (۱) پر پروتئین و پر کالری (۲) پر فیبر و پر پروتئین (۳) پر فیبر و کم کالری (۴) کم فیبر و پر کالری
- ۲۹۷- کدام یک، عامل بیماری وبا می باشد؟
 (۱) باسیل (۲) میکروب (۳) ویروس (۴) قارچ
- ۲۹۸- کدام یک از اقدامات تشخیص در فیسور معقد است؟
 (۱) رکتوسکوپی (۲) باریم انما (۳) معاینه بالینی (۴) سیگموئیدوسکوپی
- ۲۹۹- در صورت افزایش کلسیم در عملکرد پاراتیروئید، غلظت کدام عنصر کاهش می یابد؟
 (۱) فسفر (۲) سدیم (۳) منیزیم (۴) پتاسیم
- ۳۰۰- لایه های تشکیل دهنده روده بزرگ از خارج به داخل کدام اند؟
 (۱) مخاطی - زیرمخاطی - سروزی - عضلانی (۲) مخاطی - زیرمخاطی - سروزی - عضلانی - سروزی (۳) سروزی - عضلانی - زیرمخاطی - مخاطی (۴) عضلانی - زیرمخاطی - مخاطی - سروزی
- ۳۰۱- کدام یک از مهم ترین اقدامات پیشگیری از انتقال عفونت می باشد؟
 (۱) ضد عفونی وسایل (۲) شست و شوی دست ها (۳) استفاده از دستکش (۴) استفاده از ماسک و دستکش
- ۳۰۲- عامل کدام بیماری باسیل گرم مثبت است؟
 (۱) حصه (۲) دیفتری (۳) اسهال خونی (۴) عفونت های ادراری
- ۳۰۳- کدام یک، از عوامل مؤثر در بروز صفات در موجودات می باشد؟
 (۱) محیط (۲) وراثت (۳) وراثت، تغذیه (۴) وراثت، محیط

- ۳۰۴- بهترین زمان برای نمونه‌گیری آزمایش کامل ادرار، کدام است؟
 (۱) عصر (۲) شب (۳) میان روز (۴) صبحگاه
- ۳۰۵- لاغری شدید از علائم کدام بیماری است؟
 (۱) آدیسون (۲) سیستیت (۳) سندرم کوشینگ (۴) فتوکروموسیتوم
- ۳۰۶- کدام یک نوعی عفونت باکتریال لگنچه کلیه، می‌باشد؟
 (۱) سیستیت (۲) پیلو نفریت (۳) گلومرولونفریت حاد (۴) گلومرولونفریت مزمن
- ۳۰۷- رژیم غذایی بیمار مبتلا به سندرم منیر به چه صورت است؟
 (۱) کم نمک (۲) کم پتاسیم (۳) کم کالری (۴) کم پروتئین
- ۳۰۸- کدام قسمت از بدن محل قرار گرفتن لایبرنت غشایی می‌باشد؟
 (۱) گوش میانی (۲) گوش خارجی (۳) لایبرنت استخوانی (۴) استخوان ماستوئید
- ۳۰۹- مهم‌ترین هدف در مراقبت‌های بهیاری بعد از عمل کاتاراکت، کدام است؟
 (۱) استفاده از عینک آفتابی (۲) کاهش اضطراب و هیجان (۳) جلوگیری از خونریزی و عفونت (۴) استفاده از شیلد چشمی به مدت یک هفته
- ۳۱۰- فضای بین عنبیه و عدسی را چه می‌گویند؟
 (۱) اتاقک جلویی (۲) اتاقک میانی (۳) اتاقک قدامی (۴) اتاقک خلفی
- ۳۱۱- برای ضد عفونی کردن ظروف به میزان ده لیتر آب چند گرم پرکلرین لازم است؟
 (۱) ده (۲) پنج (۳) پانزده (۴) بیست
- ۳۱۲- کدام یک از مهم‌ترین آلوده‌کننده‌های هوا در شهرها به حساب می‌آیند؟
 (۱) اتومبیل (۲) گرد و غبار (۳) کارخانجات (۴) وسایل گرمایشی منازل
- ۳۱۳- کدام گزینه نقش مهم‌تری در ارتفاع سطح بهداشت دارد؟
 (۱) سواد (۲) اقتصاد (۳) آداب و رسوم (۴) وسائل ارتباط جمعی
- ۳۱۴- به تجمع خون در فضای زیر سخت شامه چه می‌گویند؟
 (۱) هموراژی (۲) آنوریسم (۳) هماتوم اپی‌دورال (۴) هماتوم ساب‌دورال
- ۳۱۵- حفظ تعادل بدن توسط کدام زوج عصبی برقرار می‌شود؟
 (۱) دوازدهم (۲) دهم (۳) هشتم (۴) چهارم
- ۳۱۶- غده هیپوفیز داخل کدام قسمت قرار دارد؟
 (۱) پیشانی (۲) گیجگاهی (۳) آهیانه‌ای (۴) زین ترکی
- ۳۱۷- کدام یک، از تومورهای خوش خیم پوست است؟
 (۱) خال (۲) ملانوم (۳) اسکاموسل کارسینوما (۴) سرطان رنگدانه‌های پوست
- ۳۱۸- عدم استفاده از پتو و استفاده از ملافه استریل جزء مراقبت‌های کدام نوع بیماری است؟
 (۱) زونا (۲) پمفیگوس (۳) پسوریازیس (۴) درماتوفیت‌ها
- ۳۱۹- عارضه التهابی پوست به صورت برآمدگی‌های محدود با پوشش نقره‌ای یا کدر نشان‌دهنده کدام بیماری است؟
 (۱) زگیل (۲) پمفیگوس (۳) پسوریازیس (۴) درماتیت تماسی
- ۳۲۰- قراردادن یک بالش بین پاهای بیمار از مراقبت‌های پس از کدام عمل جراحی می‌باشد؟
 (۱) شکستگی لگن (۲) شکستگی تی‌بیا (۳) شکستگی تنه استخوان ران (۴) شکستگی‌های انتهای استخوان ران